

UZP/DKUE/KU/62/16

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej**1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli:**

Zamawiający:	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa
Rodzaj zamówienia:	roboty budowlane
Przedmiot zamówienia :	budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kielczów w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
Tryb postępowania:	przetarg ograniczony
Data wszczęcia postępowania:	09.09.2015 r.
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2015/S 174-317253
Wartość zamówienia:	179 016 046,99 zł (42 371 664,86 euro); po aktualizacji – 145 299 041,09 zł (34 391 119,55 euro), w tym: roboty budowlane – 85 328 488,99 zł; roboty uzupełniające – 8 532 848,90 zł; dostawy inwestorskie – 51 437 703,20 zł

Środki UE:

zamówienie przewidziane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku:

Jak wynika z protokołu postępowania zamawiający oszacował wartość przedmiotu zamówienia w dniu 30.07.2015 r. na kwotę 179 016 046,99 zł oraz przeliczył tę wartość na 42 879 122,13 euro. Kontrolowane postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.09.2015 r.

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 3 ustawy Pzp, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień, określa co najmniej raz na dwa lata w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów. Zamawiający był zatem zobowiązany do zastosowania kursu określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692), który wynosił 4,2249 zł i obowiązywał w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r. Właściwie obliczona wartość szacunkowa zamówienia wyrażona w euro powinna wynosić 42 371 664,86 euro.

Zamawiający nie posługując się właściwym kursem złotego w stosunku do euro wadliwie oszacował wartość zamówienia, a tym samym naruszył przepis art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z przepisami ww. rozporządzenia.

Powyższe naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu zastrzeżeń od wyniku kontroli doraźnej następczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadza kontrolę w zakresie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych. Kontrola prowadzona jest niezależnie od kontroli innych instytucji i organów prowadzonych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.